

TYÖKYVYNARVIOINTITUTKIMUS

Imatran Päihdeklinikan työkyvynarviointitutkimus on tutkimuskokonaisuus, jonka avulla selvitetään tutkittavan päihdeongelman vakavuusaste, haitta-aste ja ennuste sekä selvitetään tutkittavan työ- ja toimintakykyä. Tutkimuksessa selvitetään myös kuntoutumismahdollisuuksia. Tutkimus tehdään ryhmätyönä yhteistyössä tutkittavan kanssa lääketieteellisen, hoitotieteellisen, sosiaalityön ja neuropsykologisen asiantuntemuksen perusteella.

HENKILÖTIEDOT

Nimi:
Henkilötunnus:
Lähiosoite:
Postitoimipaikka:
Puhelin: (työ)
(koti)
Ammatti:
Siviilisääty:
Syntymäpaikka:
Kotikunta:

LÄHETETIEDOT

Lähettiläjä: Imatran työvoimatoimisto
Maksaja: Imatran työvoimatoimisto
Maksusitoumus pvm:
Palvelumuoto:
Aika:

TYÖRYHMÄ

| | |
|----------------|--|
| Juha Kemppinen | päihdelääkäri, va.psykiatri (yleislääket. ja psykiatria-erikoistuva) |
| Sirpa Roslakka | vastaava sosiaaliterapeutti |
| Pirjo Nurmi | sairaanhoitaja |
| Ritva Hyrkäs | sairaanhoitaja |
| Hannu Nyrkkö | neuropsykologi |

TYÖRYHMÄN VASTUULLINEN YHTEYSHENKILÖ

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Sirpa Roslakka | vastaava sosiaaliterapeutti |
|----------------|-----------------------------|

9.9.2011

2(1)

Nimi ja sosiaaliturvatunnus:

DIAGNOOSIT
TYÖKYKYARVIO

1. Arvio työkyvystä:
2. Ammatti- tai työtehtävä, johon nähden työkykyä on arvioitu:
3. Työhön kuntoutumisen ennuste:

KUNTOUTUSSUUNNITELMA

1. Ammatillinen kuntoutus
2. Ammatilliseen kuntoutukseen liittyvä jatko-ohjaus:
3. Lääkinnällinen kuntoutus- ja hoito
4. Ehdotettavat sosiaalietuudet:

Imatralla

Juha Kemppinen LL, YTM
va.psykiatri
yleislääketieteeseen erikoistuva
psykiatriaan erikoistuva

LAUSUNNON JAKELU

Imatran työvoimatoimisto/Taina Heiskala
KELA/Imatra
Imatran terveyskeskus/omalääkäri
Tutkittu
Imatran Päihdekliniikka

LIITTEET

neuropsykologin lausunto

9.9.2011

3(1)

LÄÄKÄRINLAUSUNTO B

Tutkittavan nimi:
Henkilötunnus:
Osoite:
Puhelinnumero:
Ammatti:
Työnantaja:
Tutkimusaika:
Aikaisemmat asiakirjat:

LAUSUNNON TARKOITUS

Sairausvakuutuslain mukainen päiväraha
Erityiskorvattavat lääkkeet ja kliiniset ravintovalmisteet
Kuntoutus
Työkyvyttömyyseläke/kuntoutustuki

1 **SAIRAUSTIEDOT**

1.1 **TYÖKYVYN VAIKUTTAVAT SAIRAUDET**

1.2 **Esitiedot:** sairauden alkuvaiheet, kehitys, aikaisemmat tutkimukset, hoitoa ja kuntoutus sekä niiden vaikutus

Tulosyy: Imatran työvoimatoimisto lähettää työkyvynarvointitutkimukseen

Tutkimushavainnot: kliininen tutkimus, päihdeongelman vaikeusasteen ja sen aiheuttamien elinvaurioiden arviointi, laboratorio- ja muut kuvantamistutkimukset sekä muut tutkimukset.

Status:

Yleistila + GCI:

Pituus, paino, BMI (body mass index): cm kg
BMI (norm.-lievä ylipaino- merkittävä lihavuus-vaikea I. sairaaloinen I.)
Ruumiinrakenne: laiha – normaali – lihava

Habitus:

Käyttäytyminen:

Orientaatio:

Persoonallisuus:

Älykykyys karkeasti

Somaattinen status:

Yleisstatus:

Silmät:

Näkö laseitta (dx/sin) / laseilla / sormiperimetria
Näön laatu: muuttunut? (kaksoiskuvia/viivojen väärist:)

poikkeavia näköilmiöitä (tummia renkaita/valorenkaita/salamointia)
 Silmäkuoppa: eksoftalmus/enoftalmus
 Silmien liikkeet (kardinaalisuunnat)
 Silmäluomet: /
 Kyynelrauhanen: /
 Silmien sidekalvo / sarveiskalvo / etukammio /
 Pupillat / Värikalvo /
 Silmänpohjat: valoheijaste / Pap / verkkokalvon
 valtimo-laskimosuhde Makula / verkkokalvo: punaisia
 muutoksia? / valkeita muutoksia? /

Suu ja nielu:

Limakalvot ja kosteus Hengitys
 Hampaat
 Sylkirauhaset: parotis / submandibularis / sublingualis /
 Kaulan imusolmukkeet
 Kuorsaus
 Äänen käheys ja artikulointi
 Tupakointi Kilpirauhanen

Korvat: Kuulo m/ m Romberg silmät auki / kiinni /
 Korvalehti / korvakäytävä / Nenä
 tärykalvo / Rinne ilma-/luujohto Webwe: <- - ->

Sydän ja verenkierto:

BP -----/----- Sydämen auskultaatio NYHA I-IV
 Kärkisysäys Poikkeavat pulsaatiot

EKG

Ääreisverenkierron tutkimus:

Syanoosi sentraalinen perifeerinen
 Turvotukset
 Pulssit: (oik/vas) symmetria taajuus säänn/epäs suhina
 a. carotis -----/-----
 a. brachialis -----/-----
 a. radialis /
 a. femoralis /
 a. poplitea /
 ADP /
 JVP (kaulal.p.) /
 Suonikohjut

Keuhkot ja hengitys:

Keuhkojen auskultaatio Hengitystiheys /min
 Rintakehä Perkussio

Tuki- ja liikuntaelimet:

Kivut

9.9.2011

5(1)

| | | | | |
|--|----------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| Liikkuminen | | Ryhti | NHS-seudun lihaksisto | |
| Varvaskävely | Kantapääkävely | | Kyykistyminen | |
| Seläntaivutus eteen | taakse | sivulle | / | |
| Selänkierto | Skolioosi | | Muuta | |
| SLT (Laseque) | / | Kernig | / | Patrick / |
| Lantion uloskierto | / | sisäänkierto | / | |
| Lantion koukistus | / | ojennus | / | |
| Polvi inspektio, palpaatio ja balloteeraus: | | | | |
| Polvet koukistus | / | ojennus | / | Lachman / |
| McMurray / | Apley | / | sivusiteet | / |
| Käsien liikkuminen | | ojentuuko kyynärpäät | / | |
| Ojentuuko ranteet | / | Nyrkistäminen | / | |
| Nivelet (turvotus, deformaatio, virheasento) | | | | |

Olkanivelen liikkuvuus
Käsien puristusvoima
Lihakset

Hermosto

| | | | |
|--|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| Tajunnan häiriöitä | | Päänsäskry | |
| Huimaus | | Vapina | |
| Tasapaino | | Kävely | |
| Lihashyökkö ja tuntohäiriöt | | | |
| Romberg (silmiä auki/kiinni | | | / |
| ddk / | sormenpää / | | kantapääpolvikoe / |
| Pikkuivo (rebound) | / | Afaksia (suoraviivakoe) | |
| Heikentynyt tonus | | | |
| Ekstrapyramidaalijärjestelmä. Jäykkyys | | | |
| Tasapainon korjausliike | | | |
| Tahdottomat liikkeet | | | |
| Pyramidaalijärjestelmä: Asento | | | |
| Käden jäykkyys | | jalan jäykkyys | |
| Jalan heilahdusliikkeet: | | | |
| Biceps / | Achilles / | Babinski / | |
| Vatsaheijasteet | | | |
| Tuntoaisti | | Kipu- ja lämpö | |
| Värinä- ja asento | | Kosketus | |
| Aivohermot: | | | |
| I Haju | II Näkö | III Oculomotorius | |
| IV Trochlearis | V Trigemini | VI Abducent | |
| VII Facialis | VIII Kuulo ja tasapaino | | |
| IX Glossopharyngeus | X Vagus | XI Accessorius | |
| XII Hypoglossus | | | |
| Perifeeriset hermot: | | | |
| Kaulaytimen alue | N. medianus / | N. radialis / | |
| N. ulnaris / | Lihastrofiat, lihasspasmit | | |

Iho:

Ihon väri yläraajat (dx/sin) / alaraajat /
 vartalo:
 lämpötila: normaali – viileä – kostea iho yleensä: kuiva – kostea
 kasvot: punakat – kalpeat ihon keltaisuus on – ei + silmävalk. on – ei
 ihon pigmentaatio: on – ei paikallisia ihomuutoksia: on – ei
 kynsien poikkeavuudet
 iholla arpia tai arpijuovia?
 alaraajojen karvoitus
 ihottuma: sijainti ryhmitys
 Imusolmukkeet:
 Niska Kaula / Soliskuoppa / Kainalo /
 Kyynärtaive / Vatsa-aortta / Nivustaive /

Psyykinen status:

1. asiakkaan suhde tutkijaan:

- kontaktikyky: myönteinen – varautunut – kielteisesti suhtautuva
asiallinen – vihamielinen – pelokas – tukeutuva - takertuva
- käsitys asiakkaan yleisestä kontaktikyvystä:
- ymmärtää tutkimuksen tarkoituksen:
- potilaan kyky selvittää oireitaan ja ongelmiaan:

2. asiakkaan yleinen olemus

- ilmeet ja eleet:
- käyttäytyminen:
- pukeutuminen:
- ADL-toiminnot:
- asiakkaan ääni ja puhetapa:
- puheen sävy:
- onko uudissanoja ja syrjähtelyä?:

3. asiakkaan psikomotoriset toiminnot:

- motoriikka tilanteeseen sopiva ?:
- motoriikka koordinoitua, maneereja ?:
- onko asiakas rentoutunut, jännittänyt:
- vaikea-asteisia psikomotorisia häiriöitä: voimakas estyneisyys mutismi
negativismi – motorinen ambivalenssi – stupor – kataplesia - voimakas
psikomotorinen kiihtyneisyys
- on vieroitusoireissa tai lääkityksissä?:

4. asiakkaan emotionaalinen reaktiotapa ja tunne-elämän häiriöt:

- kuvaus omista tunteista ?:
- iloinen – surullinen – ahdistunut – pelokas – masentunut – muu:
- ahdistus: kohde, määrä, hallintakeinot:
- jatkuva jännittyneisyys tai kiihtyneisyys:
- syyllisyydentuntoja tai epäsuhtaista häpeän elämyksiä ?:
- levoton, vaikea hallita affektejaan ?:
- adekvaatit tunnereaktiot tutkimuksen aikana ?:

- asiakkaan mieliala tutkimuksen aikana:
 - ärtynyt, pahantuulinen, itsemuraha-ajatuksia:
 - tunnekylmyys, tunteiden torjunta ja niiden "menetys":
 - tunneköyhyys ja – apatia
 - - tunteiden hajanaisuus ja epäsuhtaisuus:
 - - voimakkaasti vastakohtaiset tunnevirtaukset:
 - - tunne-elämän kiihtyneisyys, "ylenpalttisuus" ja riippuvuudentunteet:
 - -sopeutumishäiriöt: affektilabiilisuus, aggressiivisuus, seksuaalinen
 - kiihottuneisuus ja estottomuus:
-
- 5. asiakkaan pakkoajatukset ja pelot, pakkotoiminnat, somaattisella alueella tavattavat neuroottiset häiriöt:
 - tunteisiin, toisiin ihmisiin tai eläimiin kohdistuvia neuroottisia pelkoja tai sairauden pelkoja:
 - pakkoajatukset: millaisia ? intensiteetti ? minävierauden aste ?:
 - pelkääkö asiakas realiteettitajun menetystä tai mielisairaaksi tuloa:
 - luulosairaita piirteitä =:
 - pakkotoimintoja tai rituaaleja ?:

6. asiakkaan formaaliset ajatushäiriöt:

- ajatustoimintojen yleinen estyneisyys tai kiihtyneisyys:
- ajatuskatkoja, hajanaisuutta, ajatusten vierautta:
- tunnetta ajatusten riistämistä:
- ajatustoiminnan seikkaperäisyys, perseverointi ?:
- psykoottistyyppistä vertauskuvien esineellistynyttä käyttöä (ajatustoiminnan konkretisoitumista):
- taipumusta uudissanoihin, tiivistymiin ja siirtymiin ?:

7. asiakkaan harhaluulot:

- epäluuloisuus ja tapahtumien väärin tulkitsemiseen ?:
- korostunut mustasukkaisuus:
- taipumus nähdä vihollisia ja kokea vainoa sekä tuntea joutuneensa vääryyksien kohteeksi (kverulointi):
- psykoottisuutta: merkityselämykset ja suhteuttamisharhaluulot vainoharhat, suuruusharhat, mustasukkaisuusharhaluulot, eroottiset, hypokondriset ja depressiiviset harhaluulot sekä ystävälliset harhaluulot ?:
- pahentuvatko päihteiden vaikutuksesta ?.
- asiakkaan vakuuttuneisuus harhaluuloistaan ?:
- asiakkaan taipumus toimia harhaluulojensa mukaisesti ?:

8. asiakkaan aistiharhat eli illuusiot, realiteetin testaus:

- aistiharhojen sävy ?:
- kuuloilluusiot: elementaariset (kolinat, hälyäänet, luonnonäänet) tai puheäänien kuuleminen ?.
- illuusiopuheen sisältö, puhujia koskettavat mielikuvat, kohdistuuko puhe asiakkaan vai onko kysymys muunlaisesta "keskustelusta"?:

- elämysten todellisuusarvo: totteleeko ”käskyjä”, vastaako äänilleen ?:
- näklilluusioid:
- haju- tai makuilluusioid ?:
- myrkytysilluusioid:
- somaattisia harhatuntemuksia, jotka liittyvät usein vaikutuselämyksiin (hypnoosi, sähköaallot, laser jne):
- omien ruumiintuntemusten illuusioita ?:
- ihon alla olevista pikkueläimistä illuusioita ?:
- psykoosi: realiteettitestaus ei erota ulkoa eikä sisästä tulevista aistimuksia toisistaan:

9. asiakkaan minätuntemuksen häiriöt, itsetunto:

- itsetunto alentunut kohonnut ?:
- tuntee minänsä jollain tavoin muuttuneen ?:
- depersonalisaatio ja sen yhteys yleiseen mielialaan ? :

10. asiakkaan tajunta ja sen tason alentumine:

- häiriöitä kyvyssä tarkata ympäristöä ?:
- epätavallinen hitaus tarkkaavaisuudessa ?:
- sekavuus ?:

11. asiakkaan orientoitumisen häiriöt:

- aika, paikka, henkilö ja tutkimustilanne ? : orientoitunut

12. asiakkaan muisti:

- mieleenpainamisen häiriöt (unohtaa kysymyksiä) ?:
- - oma käsitys muistista ?:
- Schultzen koe (10 2-tavuosta sanaa) heti ja 10 min ?:
- muistinmenetyksiä ?:

13. asiakkaan älykkyystaso ?

- tiedot koulumenestyksestä:
- luokallejänti ala-asteella ?:
- sananlaskun ymmärrys, yläkäsitteet (mitä tuoli ja pöytä ovat ?), ikätieto (imbesilli kyllä, orgaanisesti aivovaurioitunut ei):

14. asiakkaan sairaudentunto ja oivalluskyky ?

- vaillinainen, puuttuva sairaudentunto ja kieltäminen ?:
- pitääkö asiakas itseään sairaana ?:
- asiakkaan motivaatio ?:
- halukas työskentelyyn ongelmiansa ratkaisemiseksi ?:
- psykoterapian ja hoidon mahdollisuudet ?:
- hoidon ennuste ?:

15. asiakkaan psykodynamiikka:

- asiakkaan minän vahvuus ja kiinteys ?:
- realiteettitestauksen häiriintyneisyyden aste ?:

- taipumus "primaaritasoisten" elämysten läpimurtoon ?:
- kyky sopeutua ympäristöön ?:
- pitkä- ja lyhytjännitteisyys ?:
- ahdistuksen sieto ?:
- tunnereaktioiden hallinta ?:
- yliminän voimakkuus tai heikkous ?:
- tavalliset puolustuskeinot ?:
- taipumus sekundaariseen hyötyyn ?:
- asiakkaan sairaudesta saamat emotionaaliset ja taloudelliset edut ? :
- taipumus päihteiden käyttöön ?:
- huomiot transferenssi-ilmiöistä ?:
- huomiot ihmissuhteista ?:
- sairauden laukeamisen, huononemisen tai paranemiseen liittyvät seikat (somaattisia, psykologisia, sosiaalisia) ?:

16. asiakkaan sosiaalinen elämäntilanne:

- työkyky:
- ammatillinen tila ?:
- taloudellinen tila ?:
- perhetilanne ?:
- asuntotilanne ?:
- sosiaaliset toimenpiteet ?:
- kuntoutus ?:
- toimintakyky ?:

Päihdehistoria:

| Tärkeysjärj. | Päihde: | 1.kertaikä | käyttöv:t | käyttöp v | viim.kk | k.ta |
|--------------|------------------|------------|-----------|-----------|---------|------|
| | alkoholi | | | | | |
| | rauh.lääke | | | | | |
| | - kaikki käyttö | | | | | |
| | - päihdekäyttö | | | | | |
| | edell sekakäyttö | | | | | |
| | - yhtäikaa | | | | | |
| | - sama vrk | | | | | |
| | kannabis | | | | | |
| | amp.metamp | | | | | |
| | opioidit | | | | | |
| | -lääkkeet | | | | | |
| | -huumausaine | | | | | |
| | hallusinog. | | | | | |
| | kokaiini | | | | | |
| | monipäihteet | | | | | |
| | muu: | | | | | |

käyttötapa = 1 = suun kautta, 2=nenän kautta, 3=polttamalla, 4=muu kuin iv, 5=suonensisäinen ruiske, iv.

9.9.2011

10(1)

Suonensisäinen käyttö:

| | | |
|------------------------------|----------|--------|
| Koskaan elämässä | 1. kyllä | 2. ei |
| Ikä ensimmäisellä kerralla | | vuotta |
| Viimeisen 6 kk:n aikana | 1. kyllä | 2. ei |
| Kuluneen 1 kkn aikana | 1. kyllä | 2. ei |
| Pistovälineiden yhteiskäyttö | 1 kyllä | 2. ei |

Tarttuvat taudit:

| | | | |
|--------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| A-hepatiitti | 1. testi posit. Pvm | 2. testi negat Pvm | 3. ei testattu |
| B-hepatiitti | 1. testi posit. Pvm | 2. testi negat Pvm | 3. ei testattu |
| C-hepatiitti | 1. testi posit Pvm | 2. testi negat Pvm | 3. ei testattu |
| HIV | 1. testi posit Pvm | 2. testi negat Pvm | 3. ei testattu |

Tärkein päihde tai päihtee:

Tärkeimmän päihteen käyttö

| | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Pisin tauko | vk, kk, vuonna | syy? |
| Viimeisin tauko | vk, kk, vuonna | syy? |
| Viimeisin käyttöjakso | vk, kk, vuonna | syy? |
| Milloin viimeinen ryyppy | 1. tänään | 5. 1-2 viikkoa sitten |
| | 2. eillen | 6. > 2-4 vkoa sitten |
| | 3. toissapäivänä | 7. > 1 kuukausi siten |
| | 4. 3-6 päivää sitten | |

Paljonko yleensä juot kerralla:

1. 1-2 pulloa III-olut/longdrink tai 1-2 lasia viiniä tai 1-2 ravintola-annosta (20)
2. 3-5 pulloa III-olut/longdrink tai ½-pulloa viiniä tai 3-5 ravintola-annosta (60)
3. 6-8 pulloa III-pöut/longdrink tai 1 pullo viiniä tai ½-pulloa väkeviä (90g)
4. 9-12 pulloa III-olut/longdrink tai ½ pullo viiniä tai ¾ pullo väkeviä (140 g)
5. 13-15 ploa III-olut/longdrink tai 2 pulloa viiniä tai 1 pullo väkeviä (140 g)
6. 16-18 ploa III-olut/longdrink tai 2½ pulloa viiniä tai 1 ¼ pullo väkeviä (200 g)
7. 19-23 ploa III-olut/longdrink tai 3 pulloa viiniä tai 1 ½ pulloa väkeviä (350 g)
8. 24-29 ploa III-olut/longdrink tai 4 pulloa viiniä tai 2 pulloa väkeviä (350 g)
9. > 30 ploa III-olut/longdrink tai > pulloa viiniä tai > 2 pulloa väkeviä (>400 g)

Viikkokulutus (käyttöiheys x g) g

Käyttöhistorian aikajana:

Samassa taloudessa asuvien päihdeongelmat:

Alkoholi 1. kyllä 2. ei kuka?

9.9.2011

11(1)

Lääkkeet 1. kyllä 2. ei kuka?
Huumeet 1. kyllä 2. ei kuka?

Lähtöperheen päihdehistoria:

Alkoholi 1. kyllä 2. ei kuka?
Lääkkeet 1. kyllä 2. ei kuka?
Huumeet 1. kyllä 2- ei kuka?

Muun suvun päihdehistoria:

Alkoholi 1. kyllä 2. ei kuka?
Lääkkeet 1. kyllä 2- ei kuka?
Huumeet 1. kyllä 2. ei kuka?

Päihdeongelman esiintyminen:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. rattijuopumustuomio | 6. työ |
| 2. juopumuspidätys | 7. itsestä huolehtiminen |
| 3. raha-asiat | 8. terveydentila |
| 4. asuminen | 9. nukkuminen |
| 5. perhe- ja ihmissuhteet | 10. itsemurhayritys tai myrkytys |

Psykkiset oireet:

1. vakava masennus
2. vakava ahdistuneisuus tai jännittyneisyys
3. ymmärtämis-, keskittymis- tai muistivaikeus
4. harha-aistimukset
5. vaikeus kontrolloida väkivaltaista käytöstä
6. lääkehoito psykkisiin ongelmiin
7. vakavat itsemurha-ajatukset
8. itsemurhayritykset

1 kkn aikana

koko elämä

yhteensä

kpl

Psykkisiä oireita esiintynyt kuluneen kuukauden aikana

päivänä

Päihdeongelman ja sen aiheuttamien komplikaatioiden hoidot ja hoitoyritykset:

- | | Paikka: | Kesto: | Hoitotulos: |
|-----------|---------|--------|-------------|
| 1. hoito: | | | |
| 2. hoito: | | | |
| 3. hoito: | | | |
| 4. hoito: | | | |
| 5. hoito: | | | |

Päihdeongelmien aikaisempi hoito:

- | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-----------|--------|
| 1. ei hoitoa | | | | |
| 2. Päihdekliniikka | 1. kerta | v | vuosiluku | kertaa |
| 3. Päihdehuollon laitos | 1. kerta | v | vuosiluku | kertaa |
| 4. AA tai A-kilta | 1 kerta | v | vuosiluku | kertaa |
| 5. terveyskeskuksen avokatkaisu | 1 kerta | v | vuosiluku | kertaa |

9.9.2011

12(1)

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|---------|-----------|--------|
| 6. sairaala tai tervysk. vuodeos. | 1. kerta | v | vuosiluku | kertaa |
| 7. psykiatrinen sairaanhoito | 1. kerta | v | vuosiluku | kertaa |
| 8. muu, mikä | | | | |
| 9. viimeinen päihdehoitokerta | | milloin | paikka | |

| | | | | |
|----------------------|-----------------|---|-----------|--------|
| Lääkkeellinen hoito | 1. kyllä, mikä? | | | |
| Itsehoito lääkkeillä | 1 kerta | v | vuosiluku | kertaa |
| Itsehoito huumeilla | 1. kerta | v | vuosiluku | kertaa |

Rikokset ja tuomiot:

| | | | | |
|---|------------|-------|--|--|
| Vankeustuomio | 1. kyllä | 2. ei | | |
| Vankilassa yhteensä | kk, vuosia | | | |
| Vapautunut viimeksi, pvm | | | | |
| Odottaa oik.käyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa | 1. kyllä | 2. ei | | |
| Hankkinut rahaa laittomasti | 1. kyllä | 2. ei | | |
| Hankkinut rahaa prostituutiolla | 1. kyllä | 2. ei | | |

Suhtautuminen omaan päihteidenkäyttöön:

1. on ongelma, haluaa lopettaa
2. on ongelma, haluaa vähentää
3. on ongelma, ei valmis muutokseen nyt
4. ei ongelmaa, haluaa vähentää
5. ei ongelmaa, ei tarvitse muutosta

Suunniteltu jatkohoitopaikka:

1. Päihdekliniikka
2. päihdehuollon laitos
3. AA/A-kilta
4. terveyskeskus
5. työterveyshuolto
6. psykiatria
7. somaattinen erikoisala
8. muu, mikä?
9. ei jatkohoittoa

HOITO- JA KUNTOUTUSSUUNNITELMA

3.1 Päihteiden käytön hallintaa tai puutetta kuvaavat kliiniset havainnot

Tutkittava aloittanut tupakoinnin...

3.2 Päihteiden käytön seurauksena syntyneet pitkäaikaiset ja pysyvät aivotoimintojen ja psyykkisten toimintojen häiriöt

3.3 Päihteiden käytön aiheuttamat somaattiset komplikaatiot

3.4 Päihteiden aiheuttama sosiaalisen toimintakyvyn häiriintyneisyyden aste

3.5 Tutkittavan todetut merkit työssä selviytymisen heikkenemisestä

3.6 Muita komplisoivia tekijöitä

3.7 Perusteltu arvio asiakkaan sitoutumisesta hoito- ja kuntoutusohjelmiin sekä kuntoutusmotivaatio (oman hoitajan arvio)

3.8 Ehdotus sopivasta kuntoutustoiminnasta:

Tutkittavan kuntouttamiseksi on välttämätöntä, että

Arvioni mukaan tutkittava on (missä ajassa ja millä hoitokeinoilla tai kuntoutustoimenpiteillä) työkyvytön välisen ajan (tai pysyvästi)

3.9 Asiakas ei ole kuntoutettavissa työkykyiseksi

Tutkittava ei kuntoutettavissa työkykyiseksi päihteiden keston ja runsauden vuoksi. Hänen kuntouttamisekseen on tehty seuraavia kuntoutustoimenpiteitä ja epäonnistuneita hoitoyrityksiä.

Tutkittava on ollut poissa työelämästä vuoden ajan. Tutkittava on saanut huoltoapua ja hänen sosiaaliset kykynsä ovat heikentyneet. Psykykinen ja somaattinen kunto ovat heikentyneet niin, että

Tutkittavan ikä on Työnlaatu mihin tutkittava on koulutettu on

3.10 Lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelma

4. JOHTOPÄÄTÖKSET

Edellä olevan perusteella totean yhteenvetona seuraavaa, että